CATÁLOGO
INSTALAÇÃO **HIDRÁULICA** PEX

GRUPO S.O.P
Instalações & Kits Hidráulicos



PEX MONOCAMADA

FLEXIBILIDADE, ECONOMIA, PRATICIDADE E GARANTIA

Tubo PEX monocamada em rolo

Ref	Medida	Rolo
C/1618M	16 x 12,4mm	200m
C/2019M	20 x 16,2mm	150m
C/2523M	25 x 20,4mm	100m
C/3229M	32 x 26,2mm	50m



Tubo PERT monocamada em Rolo


Ref	Medida	Rolo
PERT/16M	16 x 12,4mm	100m
PERT/20M	20 x 16,2mm	100m
PERT/25M	25 x 20,4mm	50m
PERT/32M	32 x 26,2mm	50m



Tubo PEX monocamada em barra

Ref	Medida	Comp.
C/1618B	16 x 12,4mm	5,8m

*Sob encomenda



Tubo PERT monocamada em barra (3m)

Ref	Medida
PERT/16B	16 x 12,4mm
PERT/20B	20 x 16,2mm
PERT/25B	25 x 20,4mm



CONEXÕES


Arruela de vedação

Ref	Medida
AR/12VP	1/2"
AR/34VP	3/4"
AR/100VP	1"
AR/114VP	1 1/4"



Anel de latão

Ref	Medida
CAS/16	16 mm
CAS/20	20 mm
CAS/25	25 mm
CAS/32	32 mm



Adaptador de cobre

Ref	Medida
KATC/165	16x15 mm
KATC/202	20x22 mm



União de tubos

Ref	Medida
KMU/16	16 mm
KMU/20	20 mm
KMU/25	25 mm
KMU/32	32 mm



União reduzida

Ref	Medida
KMR/2016	20X16 mm
KMR/2516	25x16 mm
KMR/2520	25x20 mm
KMR/3225	32x25 mm



União macho

Ref	Medida
MA/1-1"	1-1"
MA/114	1 1/4"
MA/12	1/2"
MA/34	3/4"



Conector rosca macho

Ref	Medida
KRC/1612	16 mm X 1/2"
KRC/1634	16 mm X 3/4"
KRC/2012	20 mm X 1/2"
KRC/2034	20 mm 3/4"
KRC/251	25 mm 1"
KRC/2534	25 mm 3/4"
KRC/321	32 mm 1"
KRC/2512	25 mm 1/2"
KRC/3214	32 mm 1 1/4"



Conector rosca móvel

Ref	Medida
KRM/1612	16 mm X 1/2"
KRM/1634	16 mm X 3/4"
KRM/2012	20 mm X 1/2"
KRM/2034	20 mm 3/4"
KRM/2534	25 mm 3/4"
KRM/251	25 mm 1"
KRM/321	32 mm 1"
KRM/3214	32 mm 1 1/4"



*imagens meramente ilustrativas

Cotovelo PEX

Ref	Medida
KC/16	16 mm
KC/20	20 mm
KC/25	25 mm
KC/32	32 mm




Cotovelo rosca móvel

Ref	Medida
KCT/1612	16 mm 1/2"
KCT/2012	20 mm 1/2"
KCT/321	32 mm 1/2"
KCT/2034	20 mm 3/4"
KCT/2534	25 mm 3/4"



Cotovelo rosca fêmea com aleta

Ref	Medida
KTCI/162	16 MM 1/2"



Cotovelo fêmea base fixa longo

Ref	Medida
KCFC/162	16 mm X 1/2"
KCFC/202	20 mm X 1/2"
KCFC/204	20 mm X 3/4"
KCFC/254	25 mm X 3/4"



Cotovelo removível longo

Ref	Medida
KCE/16	16 mm X 1/2"
KCE/20	20 mm X 1/2"



Tê

Ref	Medida
KT/16166	16 mm
KT/20200	20 mm
KT/25255	25 mm
KT/32323	32 mm



Tê com saída rosca fêmea

Ref	Medida
KSH/1612	16 mm 1/2"
KSH/2012	20 mm 1/2"
KSH/2512	25 mm 1/2"
KSH/2534	25 mm 3/4"
KSH/3234	32 mm 3/4"
KSH/321	32 mm 1"



*imagens meramente ilustrativas

Redução macho

Ref	Medida
MR/3412	3/4" x 1/2"
MR/134	1" x 3/4"
MR/112	1" x 1/2"
MR/11434	1 1/4" x 3/4"
MR/1141	1 1/4" x 1"



Cotovelo rosca fêmea

Ref	Medida
KTC/1612	16 mm 1/2"
KTC/2012	20 mm 1/2"
KTC/2034	20 mm 3/4"
KTC/2534	32 mm 3/4"



Cotovelo macho

Ref	Medida
KCR/1612	16 mm x 1/2"
KCR/2012	20 mm x 1/2"
KCR/2034	20 mm x 3/4"
KCR/2534	25 mm x 3/4"
KCR/251	25 mm x 1"



Cotovelo fêmea base fixa curto

Ref	Medida
KCBF/162	16 mm x 1/2"
KCBF/202	20 mm x 1/2"
KCBF/254	25 mm x 3/4"
KCBF/321	32 mm x 1"



Cotovelo fêmea base fixa extra longo

Ref	Medida
KCXL/162	16 mm X 1/2"
KCXL/202	20 mm X 1/2"
KCXL/204	20 mm X 3/4"
KCXL/254	25 mm X 3/4"



Cotovelo removível curto

Ref	Medida
KCEC/16	16 mm X 1/2"
KCEC/20	20 mm X 1/2"



Conector rosca fêmea

Ref	Medida
KRH/1612	16 mm X 1/2"
KRH/1634	16 mm X 3/4"
KRH/2012	20 mm X 1/2"
KRH/2034	20 mm 3/4"
KRH/251	25 mm 1"
KRH/2534	25 mm 3/4"
KRH/321	32 mm 1"



Conexão com derivação (giratório)

Ref	Medida
KTH/1612	16 mm x 1/2"



Tê com redução rosca macho

Ref	Medida
KTM/12	20mm x 1/2" x 16mm
KTM/34	20mm x 3/4" x 16mm
KTM/12b	20mm x 1/2" x 25mm
KTM/34b	20mm x 3/4" x 25mm



Tê com saída rosca macho

Ref	Medida
KSM/1612	16 mm 1/2"
KSM/2012	20 mm 1/2"
KSM/2034	20 mm 3/4"
KSM/2512	25 mm 1/2"
KSM/2534	25 mm 3/4"
KSM/3234	32 mm 3/4"
KSM/321	32 mm 1"



Tê derivação p/ ducha higiênica cromado

Ref	TMFC121212
Medida	1/2" x 1/2" x 1/2"



Tê com redução

Ref	Medida
KT/16206	16-20-16 mm
KT/16256	16-25-16 mm
KT/20160	20-16-20 mm
KT/20166	20-16-16 mm
KT/20256	20-25-16 mm
KT/20206	20-20-16 mm
KT/20250	20-25-20 mm
KT/202516	20-25-16 mm
KT/25160	25-16-20 mm
KT/25165	25-16-25 mm
KT/25166	25-16-16 mm
KT/25200	25-20-20 mm
KT/25205	25-20-25 mm
KT/25206	25-20-16 mm
KT/25250	25-25-20 mm
KT/25256	25-25-16 mm
KT/25325	25-32-25 mm
KT/32200	32-20-20 mm
KT/32202	32-20-32 mm
KT/32253	32-25-32 mm
KT/32255	32-25-25 mm
KT/32325	32-32-25 mm



Misturador para chuveiro

Ref	Medida
MDL162	16 mm X 1/2"
MDL204	20 mm X 3/4"



COMPONENTES DO SISTEMA

Tampão fêmea

Ref	Medida
TAPH/12	1/2"
TAPH/34	3/4"
TAPH/1	1"
TAPH/114	1 1/4"



Tampão macho

Ref	Medida
TAPM/12	1/2"
TAPM/34	3/4"
TAPM/1	1"
TAPM/114	1 1/4"



Redução hexagonal

Ref	Medida
RH/3412	3/4" 1/2"
RH/112	1" 1/2"
RH/134	1" 3/4"
RH/11434	1 1/4" 3/4"
RH/1141	1 1/4 1"



Válvula de esfera borboleta

Ref	Medida
KVHC/12	1/2"



Válvula de esfera mini

Ref	Medida
V/MINI	1/2"



Distribuidor 1" com 2 saídas de 3/4

Ref	Saídas
COL/21	3/4



Distribuidor 1" com 2 saídas de 3/4 c/ válvula

Ref	Saídas
COL/21V	3/4



*imagens meramente ilustrativas

Distribuidor 1 1/4" aberto com valvula

Ref	Saídas
DL/001DR	25 mm
DL/010DR	20 mm
DL/011DR	20/25 mm
DL/021DR	25/20/20 mm
DL/030DR*AZ	20/20/20 mm
DL/030DR*VM	20/20/20 mm
DL/110DR	20/16 mm
DL/020DR*AZ	20/20 mm
DL/020DR*VM	20/20 mm

*AZ (azul) / VM (vermelho)



Distribuidor 1" 1/4 fechado c/ valvula

Ref	Saídas
DT/002DR	25/25 mm
DT/011DR	20/25 mm
DT/020DR	20/20 mm
DT/021DR	25/20/20 mm
DT/030DR	20/20/20 mm
DT/110DR	20/16 mm
DT/120DR	20/20/16 mm



Distribuidor com saída rosca 1/2"

Ref	Saídas
COL/234	3/4" 2 conex 1/2"
COL/334	3/4" 3 conex 1/2"
COL/434	3/4" 4 conex 1/2"
COL/21	1" 2 conex 1/2"
COL/31	1" 3 conex 1/2"
COL/41	1" 4 conex 1/2"



Distribuidor com registro

Ref	Saídas
COL/234R*AZ	3/4" 2 conex 1/2"
COL/234R*VM	3/4" 3 conex 1/2"
COL/334R*AZ	3/4" 4 conex 1/2"
COL/334R*VM	1" 2 conex 1/2"
COL/434R*AZ	1" 3 conex 1/2"
COL/434R*VM	1" 4 conex 1/2"

*AZ (azul) / VM (vermelho)



Canopla plástica

*com vedante incluso

Ref
CNC/PEX



Canopla metálica

Ref
CN/FLPEX



Distribuidor 1" com 3 saídas de 3/4 c/ válvula

Ref	Saídas
COL/31v	3/4



Distribuidor 1" com 3 saídas de 3/4

Ref	Saídas
COL/31	3/4



Distribuidor aberto 3/4"e 1 1/4"




Ref	Saídas
DSL234	Ø 3/4" - 2 saídas Ø 16 mm
DSL334	Ø 3/4" - 3 saídas Ø 16 mm
DSL434	Ø 3/4" - 4 saídas Ø 16 mm
DSL20114	Ø 1 1/4" - 2 saídas Ø 20 mm
DSL25114	Ø 1 1/4" - 2 saídas Ø 25 mm
DSL22025	Ø 1 1/4" - 2 saídas Ø 20 / 25 mm
DSL30114	Ø 1 1/4" - 3 saídas Ø 20 mm
DSL32025	Ø 1 1/4" - 3 saídas Ø 20 / 20 / 25 mm
DSL35114	Ø 1 1/4" - 3 saídas Ø 25 mm

Distribuidor fechado 3/4"e 1 1/4"



Ref	Saídas
DST234	Ø 3/4" - 2 saídas Ø 16 mm
DST334	Ø 3/4" - 3 saídas Ø 16 mm
DST434	Ø 3/4" - 4 saídas Ø 16 mm
DST20114	Ø 1 1/4" - 2 saídas Ø 20 mm
DST22025	Ø 1 1/4" - 2 saídas Ø 20 / 25 mm
DST30114	Ø 1 1/4" - 3 saídas Ø 20 mm
DST32025	Ø 1 1/4" - 3 saídas Ø 20 / 20 / 25 mm

Mangueira de acabamento



Ref	Medidas
MG/PEX - aço inox	35 x 2,5 x 2,5 cm
MG/FLPEX - latão cromado	40 x 2 x 2 cm

Vedante bipartido para CN/FLPEX

Ref
VD/FLPEX



*imagens meramente ilustrativas

FERRAMENTAS

Tesoura p/ tubos

Ref	Medida
TCT/1640	16-20-25-32-40 mm
TIJCT/40	16-20-25-32-40 mm



Maleta de ferramentas PEX

Ref	Medida
-	16 - 25 mm



Prensa U-Profile

Ref	Medida
MANU/20	16-20 mm
MANU/32	16-32 mm



Prensa de montagem grande 32

Ref	Medida
KP/32252	16-20-25-32 mm



Alargador de tubo

Ref	Medida
ABO/CA40	16 x 25 mm
ABO/CARD	16 x 32 mm



Extrator de anéis da prensa KP/25201 (média)

Ref	Medida
KPM/ESPG	16-20-25 mm
KPM/EX16	16 mm
KPM/EX20	20 mm
KPM/EX25	25 mm



Expansor de tubo cabo preto

Ref
ET-1232-7



Extrator de anéis da prensa KP/32252 (grande)

Ref	Medida
KEC/PM	16-20-25 mm



Alicate prensa gás pex

Ref
96661



*imagens meramente ilustrativas

PEÇAS DE REPARO

Engrenagem para ferramenta

Ref	Medida
KPG/ENG	16 - 32 mm



Peça para ferramenta

Ref	Medida
KPM/DENT	16 - 25 mm



Mola para ferramenta

Ref	Medida
KPM/MOLA	16 - 25 mm



VEDANTE COIFAS FEXÍVEIS

Simples



Ref	Saída	Esgoto	Passante
CF/1625	16 mm	-	25 mm
CF/1632	16 mm	-	32 mm
CF/1640	16 mm	-	40 mm
CF/2032	20 mm	-	32 mm
CF/2040	20 mm	-	40 mm
CF/2532	25 mm	-	32 mm
CF/2540	25 mm	-	40 mm
CF/3240	32 mm	-	40 mm
CF/4050	-	40 mm	50 mm
CF/4075	-	40 mm	75 mm
CF/5060	-	50 mm	60 mm
CF/5075	-	50 mm	75 mm
CF/50100	-	50 mm	100 mm

Duplo



Ref	Saída	Esgoto	Passante
CFD/1616	16 mm (2x)	-	50 mm
CFD/1620	16 - 20 mm	-	50 mm
CFD/1625	16 - 25 mm	-	50 mm
CFD/1640	16 mm	40 mm	75 mm
CFD/1650	16 mm	50 mm	75 mm
CFD/2020	20 mm (2x)	-	50 mm
CFD/2025	20 - 25 mm	-	75 mm
CFD/2040	20 mm	40 mm	100 mm
CFD/2050	20 mm	50 mm	75 mm
CFD/2525	25 mm (2x)	-	75 mm
CFD/2540	25 mm	40 mm	100 mm
CFD/4016	16 mm	40 mm	100 mm
CFD/4020	20 mm	40 mm	75 mm
CFD/4025	25 mm	40 mm	75 mm
CFD/5016	16 mm	50 mm	100 mm
CFD/5020	20 mm	50 mm	100 mm
CFD/5025	25 mm	50 mm	100 mm

Triplo



Ref	Saída	Esgoto	Passante
CFT/1620	16 - 20 mm	50 mm	100 mm
CFT/1640	16 mm (2x)	40 mm	75 mm
CFT/1650	16 mm (2x)	50 mm	75 mm
CFT/2016	20 (2x)-16 mm	-	75 mm
CFT/2020	20 mm (3x)	-	75 mm
CFT/4016	16 mm (2x)	40 mm	100 mm
CFT/4020	20 mm	40 mm (2x)	100 mm

Quádruplo



Ref	Saída	Esgoto	Passante
CFQ/1650	16 mm (3x)	50 mm	100 mm
CFQ/1605	16-20-25 mm	50 mm	100 mm

*imagens meramente ilustrativas

CATÁLOGO
INSTALAÇÃO **PARA GÁS** PEX

GRUPO S.O.P
Instalações & Kits Hidráulicos



MULTICAMADA - GÁS

Tubo para gás multicamada amarelo UV

Ref	Medida
G/1620M	16 mm
G/2020M	20 mm
G/2525M	25 mm
G/3230M	32 mm



Tubo para gás multicamada branco UV

Ref	Medida
B/1620M	16 mm
B/2020M	20 mm
B/2525M	25 mm
B/3230M	32 mm



União de tubo reduzido

Ref	Medida
GMR/2016	20 x 16 mm
GMR/2516	25 x 16 mm
GMR/2520	25 x 20 mm
GMR/3216	32 x 16 mm
GMR/3220	32 x 20 mm
GMR/3225	32 x 25 mm



Tê

Ref	Medida
GT/16	16-16-16 mm
GT/20	20-20-20 mm
GT/25	25-25-25 mm
GT/32	32-32-32 mm



Conexão fixa fêmea

Ref	Medida
GRH/1612	16 mm - 1/2"
GRH/1634	16 mm - 3/4"
GRH/2012	20 mm - 1/2"
GRH/2034	20 mm - 3/4"
GRH/2534	25 mm - 3/4"
GRH/251	25 mm - 1"
GRH/321	32 mm - 1"



Tê com saída rosca fêmea

Ref	Medida
GSH/1612	16 mm - 1/2"
GSH/1634	16 mm - 3/4"
GSH/2012	20 mm - 1/2"
GSH/2034	20 mm - 3/4"
GSH/2534	25 mm - 3/4"
GSH/3234	32 mm - 3/4"
GSH/321	32 mm - 1"



Cotovelo com rosca fêmea

Ref	Medida
GTC/1612	16 mm - 1/2"
GTC/1634	16 mm - 3/4"
GTC/2012	20 mm - 1/2"
GTC/2034	20 mm - 3/4"
GTC/2534	25 mm - 3/4"
GTC/251	25 mm - 1"
GTC/321	32 mm - 1"



Tê com redução

Ref	Medida
GT/16206	16-20-16 mm
GT/20160	20-16-20 mm
GT/20166	20-16-16 mm
GT/20206	20-20-16 mm
GT/20250	20-25-20 mm
GT/20320	20-32-20 mm
GT/25160	25-16-20 mm
GT/25165	25-16-25 mm
GT/25200	25-20-20 mm
GT/25205	25-20-25 mm
GT/25206	25-20-16 mm
GT/25256	25-25-16 mm
GT/25250	25-25-20 mm
GT/32162	32-16-32 mm
GT/32200	32-20-20 mm
GT/32205	32-20-25 mm
GT/32202	32-20-32 mm
GT/32250	32-25-20 mm
GT/32255	32-25-25 mm
GT/32252	32-25-32 mm
GT/32326	32-32-16 mm
GT/32320	32-32-20 mm
GT/32325	32-32-25 mm



Cotovelo com base fixa

Ref	Medida
GCBF/162	16 mm x 1/2"
GCBF/202	20 mm x 1/2"
GCBF/254	25 mm x 3/4"



Cotovelo com base fixa extra longo

Ref	Medida
GCXL/162	16 mm x 1/2"
GCXL/202	20 mm x 1/2"
GCXL/254	25 mm x 3/4"



Tê c/ saída rosca macho

Ref	Medida
GSM/1612	16 mm - 1/2"
GSM/2012	20 mm - 1/2"
GSM/2034	20 mm - 3/4"
GSM/2534	25 mm - 3/4"



*imagens meramente ilustrativas

Conexão rosca móvel

Ref	Medida
GRM/1612	16 mm - 1/2"
GRM/1634	16 mm - 3/4"
GRM/2012	20 mm - 1/2"
GRM/2034	20 mm - 3/4"
GRM/2534	25 mm - 3/4"
GRM/251	25 mm - 1"
GRM/321	32 mm - 1"



Cotovelo com rosca macho

Ref	Medida
GCR/1612	16 mm - 1/2"
GCR/2012	20 mm - 1/2"
GCR/2034	20 mm - 3/4"
GCR/2534	25 mm - 3/4"
GCR/321	32 mm - 1"



Válvula 90° fêmea espigão

Ref	Medida
GVLHE/12	1/2"



Conector macho espigão

Ref	Medida
GE/12	1/2"



Válvula multicamada macho

Ref	Medida
GVC/1612	16 mm - 1/2"
GVC/2012	20 mm - 1/2"
GVC/2034	20 mm - 3/4"
GVC/2534	25 mm - 3/4"



Válvula multicamada fêmea

Ref	Medida
GVH/1612	16 mm - 1/2"
GVH/2012	20 mm - 1/2"
GVH/2034	20 mm - 3/4"
GVH/2534	25 mm - 3/4"



Conexão fixa macho

Ref	Medida
GRC/1612	16 mm - 1/2"
GRC/1634	16 mm - 3/4"
GRC/2012	20 mm - 1/2"
GRC/2034	20 mm - 3/4"
GRC/2534	25 mm - 3/4"
GRC/251	25 mm - 1"
GRC/321	32 mm - 1"



União de tubo

Ref	Medida
GMU/16	16 mm
GMU/20	20 mm
GMU/25	25 mm
GMU/32	32 mm



Cotovelo

Ref	Medida
GTC/16	16 mm
GTC/20	20 mm
GTC/25	25 mm
GTC/32	32 mm



Válvula 90° macho fêmea

Ref	Medida
GVLHC/12	1/2"
GVLHC/34	3/4"



Válvula 90° macho

Ref	Medida
GVLCC/12	1/2"



Válvula 90° macho espigão

Ref	Medida
GVLCE/12	1/2"



Válvula fêmea espigão

Ref	Medida
GVHE/12	1/2"



Válvula Macho espigão

Ref	Medida
GVCE/12	1/2"




Válvula fêmea com alavanca

Ref	Medida
GVH/1M	1"
GVH/12M	1/2"
GVH/34M	3/4"



Válvula macho fêmea

Ref	Medida
GVHC/12	1/2"
GVHC/12	3/4"



*imagens meramente ilustrativas

Válvula multicamada fêmea

Ref	Medida
GVH/12	1/2"
GVH/34	3/4"



Válvula fêmea móvel

Ref	Medida
GVM/1612	16 mm - 1/2"
GVM/2034	20 mm - 3/4"



Válvula esférica multicamada

Ref	Medida
GVMU/16	16 mm
GVMU/20	20 mm
GVMU/32	32 mm



Mola para curvar tubos externa

Ref	Medida
ET-1432-7-A16	50cm 16mm
ET-1432-7-A20	50cm 20mm
ET-1432-7-A25	50cm 25mm
ET-1432-7-A32	50cm 32mm



Válvula de gás de retenção

Ref	Medida
GVRT/12	Ø ½" rosca macho NPT
GVRT/34	Ø ¾" rosca macho NPT



Ferramenta manual (perfil U)

Ref	Medida
MANU/20	16-20 mm



Curvador de tubos

Ref	Medida
ET-1432-7	16-20-25-32 mm



Prensa manual cabeça rotativa

Ref	Medida
MANU/32R	16-20-25-32 mm



Endireitador de tubos com 8 roletes

Ref	Medida
ET-1232-9-B	16-20-25-32 mm



Inserto para MANU/20

Ref	Medida
MPUIN/16	16mm
MPUIN/20	20mm



Prensa manual (perfil U)

Ref	Medida
MANU/32	16-20-25-32 mm



Inserto para MANU/32

Ref	Medida
MGUIN/16	16 mm
MGUIN/20	20 mm
MGUIN/25	25mm
MGUIN/32	32mm



Calibrador

Ref	Medida
CAL/1625	16-20-25 mm
CAL/2032	20-25-32 mm



Inserto para MANU/32R

Ref	Medida
MIHIN/16	16mm
MIHIN/20	20mm
MIHIN/25	25mm
MIHIN/32	32mm



Calibrador

Ref	Medida
CAL/32	32 mm



*imagens meramente ilustrativas

GRUPO S.O.P

Instalações & Kits Hidráulicos

S.O.P. KITS HIDRÁULICOS LTDA
R. Antônio Pereira Magaldi, 43 - Parque Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, 14093-040
+ 55 (16) 3234-2211